
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.
Some articles are subject to the author's copyrights.
Our team does not own copyrights for the most content we publish.
"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however , we are not able to be in contact with all authors.
If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.
All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.
Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.







Figure 1 : Embryon humain au 7° jour du D.E.

Figure 2 : Embryon humain au 8° jour du D.E.

Figure 3 : Embryon humain au 10° jour du DE

Plus de cours sur: www.la-faculte.net merci pour votre visite

Amnioblastes } Amnios
Cavité Amniotique
Lacune sanguine (tour en sang)
villosité placentaire Iaire
Syncytiotrophoblaste
Cytotrophoblaste
Mésenchyme
Membrane de Heuser
Ectophylle } Germe Didermique
Entophylle
Lecitocèle primaire I

Figure 4 : Embryon humain au 13e jour du D.E.

Amnioblastes } Amnios
Caviti amniotique
Syncytiotrophoblaste
villosités placentaires Iaires
Cytotrophoblaste
Ectophylle } Germe Didermique
Entophylle
Lécitocèle IIaire
Reliquat du lecitocèle Iaire
Mésenchyme


Figure 5 : Embryon humain au 14e jour du D.E.

Somatopleur EE
Entophylle } Germe didermique
Ectophylle
Lacune sanguine
villosités placentaires IIaires
Pédicule de fixation
Amnioblaste } Amnios
C. Amnioblastique
Lecitocèle IIaire
Splanchnopleure EE
Lame Choriale
Coelome externe (liquide coelomique)
Reliquat du lécitocèle Iaire
Cytotrophoblaste
Syncytiotrophoblaste

Figure 6 : Embryon humain au 15e jour du D.E.

Contactez nous sur facadm16@gmail.com à votre service inchallah

Plus de cours sur: www.la-faculte.net merci pour votre visite



Jrs	Mécanisme de nidation.	Devenir du bouton Embry.. / Prégastrulation	Devenir du Trophoblaste	Devenir de la cavité Blastocystique.
7	Fixation du blastocyste à l'épithelium utérin.	Ectophylle Entophylle. Germe Didermique.	Cytotrophoblaste Syncytiotrophoblaste	
8	2/3 du blastocyste sont nidés.	〃	Amnioblaste Cavité amniotique.	
9	stade lacunaire.	〃	Lacunes vides	
10	Blastocyste entièrement nidé.	〃	Mb de Heuser. Mésenchyme	Lécithocèle Iaire
11 12 13	Stade lacunes sanguines.	〃	Villosités Iaires. Lacunes sanguines.	
14	Fin de nidation.	〃		Lécithocèle IIaire
15		〃	- Somatopleure EE. - Splanchnopleure EE - Lame Choriale - Pédicule de fixation Coelome externe. Villosités IIaires.	
16		〃		Allantoïde.

Contactez nous sur facadm16@gmail.com à votre service inchallah

la forme bizarre c'est juste pour bien préciser les plans de coupes

5'''

6''

7''

11

8''

5''''

9


3''

4''


10


2''


Vue dorsale d'un embryon humain de 19 jours.





Vue dorsale d'un Embryon humain de 18 jours.


Ectoblaste.
Membrane Cloacale.
Cavité amniotique
Amnioblastes
Amnios
Somatopleure EE.
Pédicule de fixation
Allantoïde.
Splanchnopleure EE.
Endoblaste.
Lecitocèle IIaire.
Mésoblaste.
Membrane pharyngienne
3: " " " " " 18jr ou 19jr.
3) C. Parasagittale d'un embryon humain de 18 jrs.
3'': " " " " de 19jrs
Mésoblaste.
Ecto blaste
Cavité amniotique
Amnioblastes
Amnios
Somatopleure EE.
Splanchnopleure EE.
Endoblaste.
Lécitocèle IIaire
4: " " " 18 ou 19.
4'': " " " " 19 jrs
4) C. Parasagittale d'un embryon humain de 19jrs


Ectoblaste.
Noeud de Hensen
ligne primitive.
Membrane cloacale.
Cavité amnioblastique } Amnios
Amnioblaste.
Somatopleure E.E.
Pédicule de fixation
Allantoïde.
Endoplaste.
Splanchnopleure EE.
Lecitocèle II aire
Mésoblaste
Canal Chordal.
Materiel préchordal.
Membrane pharyngienne.
1 Coupe sagittale d'un embryon humain de 18 jours
: 2: Canal Chordal ou Portion Non fissurée du C.C. Fissuré.
: 2": Portion Non Fissuré du C.C. Fissuré.
Ectoblaste.
Mésoblaste
Membrane cloacale.
Cavité amniotique } Amnios.
Amnioblastes.
Somatopleure EE.
Pédicule de fixation
Allantoïde.
Splanchnopleure EE.
Endoblaste.
Lécitocèle II aire.
* Canal chordal. (2')
Materiel préchordal.
Membrane pharyngienne.
: " " " " 18jr ou 19jr
2 Coupe parasagittale d'un Σ humain de 18jrs
": C " " " " " 19jrs.



Membrane Ph ou Cloa*
Ectoblaste.
Cavité amniotique
Amnios
Amnioblastes
Somatopleure E.E.
Mésoblaste.
Endoblaste.
Splanchnopleure EE.
Lécitocèle IIaire
5''': C.T.P.P. la ~~Materiel Chordal~~ Mb Ph d'1 Σ H de 19 j r.
5'''': CTPP de la Mb Cl d'un Σ H de 19jr.
5. Coupe Transversale Passant Par la Membrane Pharyngienne ou Cloacale d'un embryon humain de 18 jours. ou de 19 jours
': C.T. P.P Mb. Ph d'Σ H de 18J
'' " " " Clo " " "
Materiel Chordal.
Ectoblaste.
Cavité amniotique
Amnios
Amnioblastes
Somatopleure E.E.
Mésoblaste.
Endoblaste.
Splanchnopleure EE.
Lécitocèle IIaire.
6: " 18 ou 19 jrs'
6'': CTPP " " 19 jr.
6 C.T.P.P. le materiel chordal d'1 Σ H 18 jours


7'': PNF du CCF
7: CC ou PNF du CCF..
Canal Chordal *
Ectoblaste
Cavité amniotique
Amnios
Amnioblastes
Somatopleure E.E.
Mésoblaste
Endoblaste
Splanchnopleure EE
Lécitocèle IIaire
7: CTRP le CC d'1 EH 18jr /ou la P.N.F du CCF d'1 EH de 19jrs
7'' " la portion Non fissurée du C.CF d'un EH de 19jrs
7) C.T.P.P. le canal Chordal d'1 Σ H. de 18jrs
Ligne primitive
Ectoblaste
Cavité amniotique
Amnios
Amnioblastes
Somatopleure E.E.
Mésoblaste
Endoblaste
Splanchnopleure E.E.
Lécitocèle IIaire
6: " " 18 ou 19jrs
6'': .. .. " 19jrs
6) C.T.P.P. la ligne Primitive d'1 Σ H. de 18jrs



les légendes sont les mêmes que pour la p coupe (1) sauf au lieu de mettre le canal Chordal → Canal Chordal Fissuré.

(9) C. Sagittale d'un E H de 19J.



les légendes sont les même de la coupe (7) sauf canal Chordal → P.F du C.C.F.

(11) C.T.P.P. la portion Fissurée du C.C.Fissuré d'1 E H de 19J.

Remarque: les titres ne comportant pas de ' ou " "' "" --- sont les titres à donner quand le schéma est donné.